



CESTAL00030


Profilo a sezione rettangolare di dimensioni minimali adatto ad applicazioni in cui è necessario avere una buona resa luminosa contenendo al minimo gli ingombri. Le installazioni tipiche sono a plafone e ad incasso in fresata all'interno di mensole espositive con un effetto estetico minimale.

Profile with a rectangular section of minimal dimensions suitable for applications in which it is necessary to have a good light output keeping the overall minimum dimensions. The typical installations are ceiling-mounted and recessed in milled inside display shelves with a minimal aesthetic effect




Profilo adatto per la realizzazione di prodotti che hanno ottenuto la certificazione ETL LISTED di conformità ai requisiti di sicurezza per USA e Canada.

Profile suitable for the realization of products that have obtained the certification ETL LISTED for compliance with safety requirements for USA and Canada.



CESTAL00030




Materiale:
Material: Estruso in alluminio
Extruded aluminum

Dimensione:
Dimension: 9 x 13 mm

Lunghezza:
Length: Fino a 6 metri
Up to 6 meters

Tipi di installazione Types of installation



Finiture Finishing

---.A1

---.A5



All. Anodizzato
Anod. aluminum

Nero
Black

CROMALINE



Strip LED compatibili
Compatible LED strip

TERMINALI END CAPS

CMATVA00040.--



.A1 .A5

Coppia di tappi in plastica stampati
Couple of printed plastic caps

.A1 Grigio Grey
.A5 Nero Black

ACCESSORI ACCESSORIES

CMATVA00030

CMATVA00701

FA005-004


CMATVA00721.--




Clip di fissaggio in plastica
Plastic fixing clip



Kit sospensione
Suspension kit



Kit magnetico
Magnetic kit



.A5 .A8


Rosone di cablaggio quadrato
Wiring square rosette

DIFFUSORI DIFFUSERS


CESTPL00224

CESTPL00024 F

CESTPL00024 HF




Trasparente
Transparent



14 mm




Satinato
Frosted




14 mm



Satinato alta efficienza
High efficiency frosted



14 mm




SOSPENSIONE SUSPENSION

CESTAL00030

CMATVA00701



CMATVA00721.--



.A5 .A8

