



CESTAL00043


Profilo a sezione rettangolare con sorgente luminosa nascosta e fascio di luce orientato. Profilo ideato per applicazione in fresata nelle spalle degli armadi con fascio luminoso orientato verso l'interno ed utilizzabile anche ad incasso in cartongesso tramite apposita cassaforma.

Rectangular section profile with hidden light source and oriented light beam. Profile designed for milled application in the backs of the cabinets with light beam oriented inwards and can also be used in plasterboard recess through a special formwork.




Profilo adatto per la realizzazione di prodotti che hanno ottenuto la certificazione ETL LISTED di conformità ai requisiti di sicurezza per USA e Canada.

Profile suitable for the realization of products that have obtained the certification ETL LISTED for compliance with safety requirements for USA and Canada.



CESTAL00043




Materiale: Estruso in alluminio
Material: Extruded aluminum


Dimensione: 40 × 12,5 mm
Dimension:

Lunghezza: Fino a 6 metri
Length: Up to 6 meters

Tipi di installazione Types of installation



Incasso
Recessed



Incasso
Recessed

Finiture Finishing

---.A1

---.A8



All. Anodizzato
Anod. aluminum



Bianco
White



CROMALINE

TERMINALI END CAPS

CMATVA00243.--



.A1 .A8

Coppia di tappi in metallo
Couple of steel caps

.A1 Grigio Grey
.A8 Bianco White

ACCESSORI ACCESSORIES

CESTAL00094



Cassaforma
Formwork

DIFFUSORI DIFFUSERS

CESTPL00224



Trasparente
Transparent


CESTPL00024 F







Satinato
Frosted



Strip LED compatibili
Compatible LED strip



INCASSO RECESSED
CESTAL00043



INCASSO RECESSED
CESTAL00043

CESTAL00094

