



CESTAL00078


Profilo a sezione rettangolare con sorgente luminosa nascosta e fascio di luce orientato. Profilo ideato per applicazione in fresata nelle spalle degli armadi o all'interno di mensole con fascio luminoso orientato verso l'interno.

Rectangular section profile with hidden light source and oriented light beam. Profile designed for milled application in the backs of cabinets or inside shelves with light beam oriented inwards.




Profilo adatto per la realizzazione di prodotti che hanno ottenuto la certificazione ETL LISTED di conformità ai requisiti di sicurezza per USA e Canada.

Profile suitable for the realization of products that have obtained the certification ETL LISTED for compliance with safety requirements for USA and Canada.




CESTAL00078



Materiale: Material:	Estruso in alluminio Extruded aluminum
Dimensione: Dimension:	25,5 × 10,5 mm
Lunghezza: Length:	Fino a 6 metri Up to 6 meters

Tipi di installazione Types of installation



Incasso
Recessed

Finiture Finishing

---.A8



Bianco
White



CROMALINE

TERMINALI END CAPS

CMATVA00078.--



.A8

Coppia di tappi in metallo
Couple of steel caps

.A8  Bianco White

DIFFUSORI DIFFUSERS

CESTPL00224



Trasparente
Transparent

CESTPL00024



Opale
Opal



Strip LED compatibili
Compatible LED strip

INCASSO RECESSED
CESTAL00078

