

CESTAL00120


Profilo compatto ad elevata dissipazione che consente l'utilizzo di sorgenti LED ad elevata potenza con la possibilità di realizzare un'illuminazione ambientale funzionale. Gli accessori consentono l'installazione a plafone, a sospensione e ad incasso in cartongesso.

Compact profile with high dissipation that allow the use of high power LED sources with the possibility of achieving functional environment lighting. The accessories allow ceiling, suspended and recessed in plasterboard installation.




Profilo adatto per la realizzazione di prodotti che hanno ottenuto la certificazione ETL LISTED di conformità ai requisiti di sicurezza per USA e Canada.

Profile suitable for the realization of products that have obtained the certification ETL LISTED for compliance with safety requirements for USA and Canada.



CESTAL00120




Materiale: Estruso in alluminio
Material: Extruded aluminum


Dimensione: 40 × 55,5 mm
Dimension:

Lunghezza: Fino a 6 metri
Length: Up to 6 meters

Tipi di installazione Types of installation



Incasso
Recessed



Plafone
Ceiling



Sospensione
Suspension

Finiture Finishing

---.A5




Nero
Black



CROMALINE

TERMINALI END CAPS

CMATVA00120.--




Coppia di tappi in plastica
Couple of plastic caps

.A0 Opalino Opal
.A5 Nero Black

ACCESSORI ACCESSORIES

CMATVA00114



Clip di fissaggio in acciaio
Steel fixing clip

CMATVA02214




Staffa di fissaggio per
cartongesso
Bracket for plasterboard

CMATVA00714



Kit sospensione
Suspension kit

CMATVA00721.--



Rosone di cablaggio quadrato
Wiring square rosette

.A5 .A8

DIFFUSORI DIFFUSERS

CESTPL00015



Trasparente
Transparent

CESTPL00016




Opalina
Opal

CESTPL00017



Prismata
Prismatic








INCASSO RECESSED

CESTAL00120

CMATVA02214




SOSPENSIONE SUSPENSION

CESTAL00120

CMATVA00714

CMATVA00721.--



.A5 .A8