



Caratteristiche generali General features:



Codice Code: **ST-120L-2100-24-IP20-RGB.XX.XX**


Certificazioni Certifications:



Garanzia: 5 anni
Warranty: 5 years

LED strip | 5m | 120 LED/m | 21W | 24V | RGB

Caratteristiche Features:



LED: 5050

Numero di LED al metro:
Number of LEDs per meter: 120


IP: 20

Fissaggio Fixing: 3M 300 LSE

CCT: RGB



Dimensioni Dimensions:



Larghezza PCB PCB width: 10mm

Taglio Cut: 50mm

LED pitch: 8,3mm



Rolla Reel: 5m



Via Laboratori Autobianchi, Strada numero 8, 21/D
c/o Polo Tecnologico Brianza
20832 DESIO (MB) ITALY
TEL : +39 0362 308182
MAIL : info@stealthlight.it
WWW.STEALTHLIGHT.IT

Caratteristiche elettroniche Electronic features:

Voltaggio Voltage:	24V
Potenza nominale: Nominal power:	21 W/m
Temperatura di funzionamento: Operating Temperature:	-25 ... +50°C
Durata di vita utile: Useful life span	L80B10 over 50,000h



CORRISPONDENZA STRIP PROFILI

[illegible]