



Caratteristiche generali General features:



Codice Code:


BV484-XX

Certificazioni Certifications:


Garanzia: 5 anni
Warranty: 5 years

LED strip | 308 LED/m | 40 W/m | 5000Lm/m | 24V | CRI>90

Caratteristiche Features:



LED: 2835

Numero di LED al metro:
Number of LEDs per meter: 308


IP: 20

Fissaggio Fixing: 3M 300LSE

CCT: 2700 K 3000 K 4000 K



Dimensioni Dimensions:



Via Laboratori Autobianchi, Strada numero 8, 21/D
c/o Polo Tecnologico Brianza
20832 DESIO (MB) ITALY
TEL : +39 0362 308182
MAIL : info@stealthlight.it
WWW.STEALTHLIGHT.IT

Dimensioni Dimensions:

Larghezza PCB PCB width:	30mm
Taglio Cut:	93mm
LED pitch:	13,3mm
Rolla Reel:	5m
Durata di vita utile: Useful life span	L80B10 over 50,000h

Caratteristiche elettroniche Electronic features:

Voltaggio Voltage:	24V
Potenza nominale: Nominal power:	40 W/m
Flusso nominale: Nominal flux:	5000 lm/m $\pm$ 10%
CRI	>90

BV484.XX

CRI	CCT code.XX	CCT	Lumen	lm/W
>90	.EW	2700K	4675 lm/m	117
>90	.WW	3000K	4750 lm/m	119
>90	.NW	4000K	5000 lm/m	125



Via Laboratori Autobianchi, Strada numero 8, 21/D
c/o Polo Tecnologico Brianza
20832 DESIO (MB) ITALY
TEL : +39 0362 308182
MAIL : info@stealthlight.it
WWW.STEALTHLIGHT.IT

CORRISPONDENZA STRIP PROFILI

[illegible]