



Caratteristiche generali General features:



Codice Code: **BV545-XX**


Certificazioni Certifications:



Garanzia: 5 anni
Warranty: 5 years

**Strip LED Made in Italy | 203 LED/m | 15W | 1650 lm/m
24V | CRI>95 | IP20**

Caratteristiche Features:



LED: 2835

Numero di LED al metro:
Number of LEDs per meter: 203


IP: 20

Fissaggio Fixing: 3M Yellow 300 MP

CCT: 2700 K 3000 K 3500 K 4000 K



Dimensioni Dimensions:



Larghezza PCB PCB width: 5mm

Taglio Cut: 35mm

LED pitch: 5mm

Rolla Reel: A richiesta On demand



Via Lavoratori Autobianchi, Strada numero 8, 21/D
c/o Polo Tecnologico Brianza
20832 DESIO (MB) ITALY
TEL : +39 0362 308182
MAIL : info@stealthlight.it
WWW.STEALTHLIGHT.IT

Caratteristiche elettroniche Electronic features:

Voltaggio Voltage:	24V
Potenza nominale: Nominal power:	15W/m
Flusso nominale: Nominal flux:	1650 lm/m $\pm$ 10%
CRI	≥ 95
R9	> 80
Step MacAdam:	2 SDCM
Durata di vita utile: Useful life span	L80B10 over 50,000h
Temperatura di funzionamento: Operating Temperature:	-25 ... +50°C


BV545-XX

CRI	CCT code.XX	CCT	Lumen	lm/W
> 95	.UW	2300K	1515 lm/m	101
> 95	.SW	2500K	1530 lm/m	102
> 95	.EW	2700K	1545 lm/m	103
> 95	.WW	3000K	1568 lm/m	104,5
> 95	.LW	3500K	1605 lm/m	107
> 95	.NW	4000K	1650 lm/m	110
> 95	.CW	6000K	1815 lm/m	121





Via Laboratori Autobianchi, Strada numero 8, 21/D
c/o Polo Tecnologico Brianza
20832 DESIO (MB) ITALY
TEL : +39 0362 308182
MAIL : info@stealthlight.it
WWW.STEALTHLIGHT.IT

Micro profili accessori Micro profiles accessories




Codice Code:

CESTAL00096




Codice Code:

CESTAL00030




Codice Code:

CESTAL00064




Codice Code:

CESTAL00060



Codice Code:

CESTAL00044



Codice Code:

CESTAL00039



Via Laboratori Autobianchi, Strada numero 8, 21/D
c/o Polo Tecnologico Brianza
20832 DESIO (MB) ITALY
TEL : +39 0362 308182
MAIL : info@stealthlight.it
WWW.STEALTHLIGHT.IT